



Mörtel für Fassaden
mit Charakter

20/22
PRODUKTKATALOG



Für unsere Mörtelfarben bleiben wir Stuhr.

Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich von Baustoffen und der hohen Affinität zum natürlichen Rohstoff Sand, sind wir 2010 in die Produktion von Mörtel eingestiegen. Seitdem produzieren wir Trockenmörtelprodukte in Stuhr auf höchstem Qualitätsniveau und dies in den schönsten Farben, die uns die Natur schenkt.



PRODUKTVIELFALT EINFACH BESTELLT

Sprechen Sie uns auf Muster und Farben in allen Mörtelsorten an
Telefon: (0421) 43 81 42 0

ÜBER STEBAH

Unsere breite Farbpalette erstreckt sich über alle Mörtelsorten und ist mit der exklusiven Architekten-Style Palette einzigartig am Markt. Im In- und Ausland erfreuen sich unsere vielfältigen Mörtelprodukte immer größerer Beliebtheit. Im eigenen Labor stellen wir Farbtöne für Sonderwünsche her oder rekonstruieren bestehende Mörtelfarben. Ob Restaurierungen, Sanierungen oder Neubauten – mit Mörtel von Stebah werden Akzente gesetzt und gezielt Kontraste auf Sichtmauerwerken gebildet. Wir beraten Sie gerne persönlich in anwendungstechnischen und ästhetischen Fragen.

FUGENMMÖRTEL

Unseren Fugenmörtel erhalten sie in normaler, marktüblicher und hoch wasserabweisender Qualität. Mit über 70 Rezepturen sind wir sicher, einen Großteil ihrer Wünsche, ohne Modifizierung abdecken zu können. Darüber hinaus haben wir für Sie aber auch noch jede Menge Zwischentöne

STUHRER ANTIK KALK

In der Restaurierung, oder auch für Neubauten beispielsweise mit Retroklinkern. Auch für Natursteine oder im denkmalgeschützten Bauen haben wir das Produktsortiment vom Fugenmörtel bis zum Vormauermörteln.

VORMAUERMÖRTEL

Wenn ein Mörtel „frisch in frisch“ verarbeitet werden soll, helfen wir ihnen den richtigen Farbton für Ihre Fassade zu finden. Farbe ist unsere Leidenschaft.

ARCHITEKTEN STYLE

Grau ist nicht gleich grau. Unsere Architekten-Style Linie zeigt Ihnen, wie wir gemeinsam vielfältige Lösungen für Ihr Objekt finden können. Diese Farbpalette lässt sich auch in anderen Grundtönen darstellen.

FUGENSCHLÄMMMÖRTEL

Der Anspruch, auch Verblendsteine oder Riemchen mit glatten Oberflächen einzuschlämmen, ist kein Problem. Unser Fugenschlammörtel ist geeignet für den glatten Verblender, für das Riemchen oder auch für die Fliese

MASCHINENFUGENMÖRTEL

Eine besondere Herausforderung sind oft Bauten mit altem Mauerwerk oder Bruchsteinmauerwerk, Hier eignet sich besonders der maschinengängige und pumpfähige Maschinenfugenmörtel, der dem geübten Verarbeiter ein besonders schnelles und rationelles Verarbeiten bei optimaler Verfüllung der Fugen und hervorragender Flankenhaftung gewährleistet.



All unsere Mörtelprodukte können von uns auf Ihre Wünsche abgestimmt werden. Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen eine Auswahl!



Qualitätsprozesse für langlebige Mörtelprodukte

Gäbe es ein Reinheitsgebot für Mörtel, hätten wir das Ur-Rezept. Unsere Rohstoffe sind von bester Qualität für langlebigen Bestand in jeder Anwendung. Eine brillante, dauerhafte und ökologisch unbedenkliche Einfärbung kann mit allen unseren Stebah Mörtelprodukten gewährleistet werden. Fordern Sie unser Musterset an oder vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch für ein perfektes Fugenbild an Ihrem Bauprojekt.

Qualität der Rohstoffe kontrollieren

Jeder Rohstoff der bei uns verarbeitet wird, unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle. Die Natur zeigt aber auch Grenzen auf. Sande und Zemente können minimale Farbabweichungen beinhalten, doch durch jahrelange Erfahrungen wissen wir damit umzugehen.



Mörtelherstellung und Färbung

Im eigenen Labor erstellen wir Ihren individuellen Farbton! Und überprüfen uns mit modernster Technik stetig selbst.



Qualitätsmanagement (QM)

Unser akribisches Kontrollsystem und die systematisierte Erfassung von Rückstellmustern, geht weit über die geforderte Fremd- und Eigenüberwachung im Qualitätsmanagement hinaus.



Musterverarbeitung für Großproduktion

Handgefertigte Muster und Rückstellproben sind die Ergänzung zu jeder Rezeptur, hier wird nichts dem Zufall überlassen.



Auslieferung ab 25kg

Zu klein gibt es nicht. Wir fertigen Ihren ganz speziellen Mörtel ab 25 kg an. Dies entspricht dem Gewicht eines Sackes.

Hydraulisch erhärtender, frostwiderstandsfähiger zementärer Werk trocken-
mörtel. Zum nachträglichen Ausfügen von Sichtmauerwerk für Sparverblander, Fassadenriemchen, Betonwerksteine, etc. Der FU-Fugenmörtel zeichnet sich durch seine gute Verarbeitbarkeit aus. Der Mörtel ist selbstverständlich witterungsbeständig und atmungsaktiv. Durch seine hydrophobe Einstellung ist er wasserabweisend. Objektbezogene Sonderfarbtöne auf Anfrage erhältlich.

FU-Fugenmörtel
M10/EN998-2
NM III/DIN 18580

Fugenmörtel

Art. 1004 Anthrazit

Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1004.3 Anthrazit grob

Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1005 Schwarz

Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1006 Beige-Weiß

Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1007 Hellgrau

Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1007.3 Hellgrau grob

Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1008 Mittelgrau

Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1009 Rot

Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1010 Braun

Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1012 Sulfex

Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1013 Alt-Stuhr

Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1014 DGB

Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1016 Schwerin

Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1018 Varel

Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1017 Dömitz

Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack 1050kg

Allgemeine technische Eigenschaften
für unsere Produktkategorie:
Fugenmörtel (FU)

Erhältlich in den Sorten
• Fugenmörtel
• Fugenschlammörtel
• Vormauermörtel
• Stührer Antik Kalk (teilweise)
• Flexfliesenkleber (nur grau u. weiß)

Eigenschaften:
Wasserabweisend
Gut verarbeitbar
Atmungsaktiv
Frostsicher
Witterungsbeständig

Materialbasis:
Zement - DIN EN 997
Genormte Bindemittel
Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften
Ausgesuchte Zuschlagstoffe - DIN EN 13139

Technische Daten:
Druckfestigkeit > 10 N / mm² nach 28 Tagen
Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 25 °C
Fugenbreiten 6 - 20 mm
Anmachwasser pro 1 kg ca. 0,1 - 0,12 l
Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten



Fugenmörtel hoch wasserabweisend

Immer höhere Anforderungen an Bauzeiten und Witterung fordern auch immer höhere Leistungen von Bauprodukten. Ausblühungen und Auslaugungen an den Ziegelfassaden können das Bild einer

schönen Fassade trüben. Hoch wasserabweisender Fugenmörtel mindert genau diesen optischen Mangel und gibt so mehr Sicherheit! Fragen sie uns, damit Ihre Fassade nicht weiß wird.



Fugenmörtel hoch wasserabweisend ist eine Spezialrezeptur mit besonderen Zusätzen. Die kapillare Wasseraufnahme liegt unter 0,05 kg/(0²min 0,5).

Allgemeine technische Eigenschaften für unsere Produktkategorie: Fugenmörtel (FU HW)

Eigenschaften:
Wasserabweisend
Gut verarbeitbar
Atmungsaktiv

Frostsicher
Witterungsbeständig

Materialbasis:
Zement - DIN EN 997
Genormte Bindemittel
Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften
Ausgesuchte Zuschlagstoffe - DIN EN 13139

Technische Daten:
Druckfestigkeit > 10 N / mm² nach 28 Tagen
Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 25 °C
Fugenbreiten 6 - 20 mm
Anmachwasser pro 1 kg ca. 0,1 - 0,12 l
Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten

Ab Oktober bestellen!


WINTER MÖRTEL **RAPID**

Menge nach Wunsch,
Lieferzeit 4-6 Werktage

10°C
Wir machen weiter!
0°C



Art. 1020 Lastrup




Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1021 Aprikose




Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1022 Venezianisch




Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1023 Alt-Weiß



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1024 Gelb



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1025 Paris



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1026 Norderney



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1027 Altstadt




Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1028 Stuhr-Hell



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1029 Südsee



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1030 Abendrot



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1031 Strand



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1034 Afrika




Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1035 Lehm



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1033 Tenriffa




Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1032 Natur




Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1036 Historisch



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg

Art. 1050 Dunkelgrau



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg
Palette / 42 Sack 1050kg

Architekten Style

	1001A
	1002A
	1003A
	1004A
	1005A
	1006A
	1007A
	1008A
	1009A
	1010A
	1011A
	1012A
	1013A
	1014A
	1015A
	1016A
	1017A
	1018A
	1019A
	1020A
	1021A
	1022A
	1023A
	1024A

Die feinen Farbabstufungen der Architekten Style Serie umfasst 25 Nuancen und perfektioniert eine präzise Fassadengestaltung. Moderne Gebäudearchitektur lebt von Kontrasten und klaren Linien. Und wir mischen sogar noch den perfekten Grauton dazwischen. Ziehen Sie die schönste Kontur für Ihre Fassade.

Style

Angaben gültig je Farbnummer

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg





Stuhrer Antik Kalk

Ein gutes Stück Baugeschichte

Altbewährter, stets moderner, nachhaltiger Mörtel. Schon unsere Vorfahren nutzten für den Mörtel auf Kalk-Rezepturen für die Erstellung gemauerter Gebäude und Denkmäler. Sie geben ein eindrucksvolles Zeugnis von den Eigenschaften dieses altbewährten Baustoffes ohne Zement. Stebah nimmt dieses Vorbild wieder auf und kann mit der Erfahrung von heute den Fugenmörtel aus Kalk „Stuhrer Antik Kalk“ anbieten. Er wird mit Rohstoffen hergestellt, die

den historischen Materialien entsprechen und dennoch alle Vorteile der modernen Baustofftechnologie bieten. Alle Antik-Kalk-Mörtel sind spannungsarm, haben ein gutes Wasserrückhaltevermögen, sind widerstandsfähig, einfach in der Verarbeitung und bleiben sehr elastisch.

Damit ist eine moderne Sanierung oder Restaurierung garantiert!

Art. 10000 Standard  Inhalt / Sack 25kg Mindestabnahme 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	Art. 10000.1 Standard fein  Inhalt / Sack 25kg Mindestabnahme 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	Art. 10000.3 Standard grob  Inhalt / Sack 25kg Mindestabnahme 25kg Palette / 42 Sack 1050kg
Art. 10010 Wolga  Inhalt / Sack 25kg Mindestabnahme 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	Art. 10030 Anklang  Inhalt / Sack 25kg Mindestabnahme 25kg Palette / 42 Sack Preis	Art. 10005 Spreewald  Inhalt / Sack 25kg Mindestabnahme 25kg Palette / 42 Sack Preis
Art. 10006 Oberfranken  Inhalt / Sack 25kg Mindestabnahme 25kg Palette / 42 Sack Preis	Art. 10007 Stettin  Inhalt / Sack 25kg Mindestabnahme 25kg Palette / 42 Sack Preis	



Wir bieten Stuhrer Antik Kalk in folgenden Mörtelsorten an:

- Fugenmörtel
- Maschinenfugenmörtel
- Vormauermörtel
- Putz

Allgemeine technische Eigenschaften für unsere Produktkategorie: Stuhrer Antik Kalk (SAK)

Eigenschaften: Wasserabweisend Gut verarbeitbar Atmungsaktiv	Frostsicher Witterungsbeständig Zementfrei
Materialbasis: Baukalk - DIN EN 459 genormte Bindemittel Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - DIN EN 12139	
Technische Daten: Druckfestigkeit > 2,5 N / mm² nach 28 Tagen Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 25 °C Fugenbreiten 6 - 20 mm Anmachwasser pro 1 kg ca. 0,15 - 0,19 l Verarbeitungszeit ca. 180 Minuten	



Fugen Schlamm Mörtel

Feiner Alleskönner

FX Fugenschlamm Mörtel ist ein hydraulisch flexibler Werk trockenmörtel und entspricht der DIN EN 13888 CG2AW.

Zur Verfü gung von Vormauerziegeln, Klinker, Fassadenriemchen, als auch für feinkeramische Fliesen im Innen- und Außenbereich. Sowohl für die Neuverfü gung, als auch für die Sanierungsverfü gung im Ziegel-Schlamm-Verfü gungssystem zu verwenden. Nicht für genarbte, besandete und strukturierte Ziegel/Riemchen geeignet.

- Leicht zu verarbeiten
- witterungsbeständig
- rissfrei
- frostbeständig
- wasserabweisend

Bei dem Einsatz in der Fugensanierung sollte die vorhandene Fuge mind. 2mm ausgewittert / zurückliegend sein. Vor und nach der Fugensanierung kommt bei diesem Verfahren eine Imprägnierung zum Einsatz. FX Fugenschlamm Mörtel ist auch für eine steinsichtige Schlamm darstellung zu verwenden. Dabei wird die Fassade nach Wunsch strukturiert. Diese Anwendung ist für alle Ziegelfassaden geeignet.

Art. 2001 Grau Inhalt / Sack 25kg Mindestabnahme 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	Art. 2002 Beige Inhalt / Sack 25kg Mindestabnahme 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	Art. 2003 Weiß Inhalt / Sack 25kg Mindestabnahme 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	Art. 2016 Schwerin Inhalt / Sack 25kg Mindestabnahme 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	Art. 2022 Venezianisch Inhalt / Sack 25kg Mindestabnahme 25kg Palette / 42 Sack 1050kg Preis	Art. 2025 Paris Inhalt / Sack 25kg Mindestabnahme 25kg Palette / 42 Sack 1050kg
Art. 2004 Anthrazit Inhalt / Sack 25kg Mindestabnahme 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	Art. 2005 Schwarz Inhalt / Sack 25kg Mindestabnahme 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	Art. 2007 Hellgrau Inhalt / Sack 25kg Mindestabnahme 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	Art. 2029 Südsee Inhalt / Sack 25kg Mindestabnahme 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	Art. 2032 Natur Inhalt / Sack 25kg Mindestabnahme 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	Art. 2048 Himmelgrau Inhalt / Sack 25kg Mindestabnahme 25kg Palette / 42 Sack 1050kg
Art. 2008 Mittelgrau Inhalt / Sack 25kg Mindestabnahme 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	Art. 2009 Ziegelrot Inhalt / Sack 25kg Mindestabnahme 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	Art. 2013 Alt-Stuhr Inhalt / Sack 25kg Mindestabnahme 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	Art. 2049 Betongrau Inhalt / Sack 25kg Mindestabnahme 25kg Palette / 42 Sack 1050kg	Allgemeine technische Eigenschaften für unsere Produktkategorie: Fugenschlamm Mörtel (FX) Eigenschaften: Wasserabweisend Gut verarbeitbar Atmungsaktiv Frostsicher Witterungsbeständig Materialbasis: Zement - DIN EN 997 Genormte Bindemittel Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - DIN EN 13139 Technische Daten: Druckfestigkeit > 15 N / mm² nach 28 Tagen Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 25 °C Fugenbreiten 6 - 20 mm Anmachwasser pro 1 kg ca. 0,2 l Verarbeitungszeit ca. 40 Minuten	

Maschinen- fugenmörtel

Hohe Haftkraft

Schnelle und sichere, hohlraumfreie Verarbeitung, deshalb besonders hohe Flankenhaftung und damit eine besonders lange Haltbarkeit. So können besonders hohe Gebäude mit extremen Witterungsbedingungen für Jahrzehnte sicher verfugt werden. Der Maschinenfugenmörtel sticht durch seine besonders gute Flankenhaftung hervor, so dass auch Problemfälle mit geringen Auskratztiefen sicher und schnell verfugt werden können. Wir beraten Sie gerne und führen dieses innovative Verfahren bei uns im Werk vor.

Art. 5001 Grau



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 5002 Beige



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 5003 Weiß



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 5007 Hellgrau



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 5008 Mittelgrau



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 5009 Rot



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 5004 Anthrazit



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 5005 Schwarz



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 5006 Beige-Weiß



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 5010 Braun



Inhalt / Sack 25kg
Mindestabnahme 25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Allgemeine technische Eigenschaften für unsere Produktkategorie: Fugenschlammörtel (FX)

Eigenschaften:
Wasserabweisend
Gut verarbeitbar
Atmungsaktiv
Frostsicher
Witterungsbeständig

Materialbasis:
Zement - DIN EN 997
Genormte Bindemittel
Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der
Verarbeitungseigenschaften
Ausgesuchte Zuschlagstoffe - DIN EN 12139

Technische Daten:
Druckfestigkeit > 10 N / mm² nach 28 Tagen
Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 25 °C
Fugenbreiten 6 - 20 mm
Anmachwasser pro 1 kg ca. 0,22 - 0,24 l
Verarbeitungszeit ca. 45 Minuten

Kein Stein gleicht dem anderen

Der VMM - Vormauermörtel ist ein hydraulisch erhärtender und zementärer Trockenmörtel. Der VMM eignet sich für Wände im Innen- und Außenbereich, sowie zum vollfugigen Mauern von Sicht- und Verblendmauerwerk. Er verfügt über eine gute Flankenhaftung, ist witterungsbeständig, wasserabweisend und frostbeständig.



Vormauermörtel (VMM S)

Für stark saugende Steine.
Der VMM S - ist für stark saugende Steine mit einer Wasseraufnahme über 5 % geeignet.

Vormauermörtel (VMM K)

Für schwach saugende Steine.
Der VMM K - ist für schwach saugende Steine mit einer Wasseraufnahme unter 5 % geeignet.

Vormauermörtel (VMM VKS)

Für stark saugende Kalksandsteine.
Der VMM VKS - ist für stark saugende Steine mit einer Wasseraufnahme über 5 % geeignet.

Aufgrund seiner Eigenschaft, der sehr guten Haftung ist der VMM VKS besonders gut für z.B. Kalksandstein-Verblender geeignet, da er den Stein mit der Fuge perfekt verbindet.

Art. 3001
Art. 4001

Grau

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3002
Art. 4002

Beige

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3003
Art. 4003

Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3006
Art. 4006

Beige-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3007
Art. 4007

Hellgrau

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3008
Art. 4008

Mittelgrau

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3013
Art. 4013

Alt-Stuhr

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3028
Art. 4028

Stuhr-Hell

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3050
Art. 4050

Dunkelgrau

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3004
Art. 4004

Anthrazit

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3009
Art. 4009

Stuhr-Dunkel

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3010
Art. 4010

Stuhr-Mittel

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3011
Art. 4011

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3012
Art. 4012

Stuhr-Alt

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3014
Art. 4014

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3015
Art. 4015

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3016
Art. 4016

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3017
Art. 4017

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3018
Art. 4018

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3019
Art. 4019

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3020
Art. 4020

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3021
Art. 4021

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3022
Art. 4022

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3023
Art. 4023

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3024
Art. 4024

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3025
Art. 4025

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3026
Art. 4026

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3027
Art. 4027

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3029
Art. 4029

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3030
Art. 4030

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3031
Art. 4031

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3032
Art. 4032

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3033
Art. 4033

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3034
Art. 4034

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3035
Art. 4035

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3036
Art. 4036

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3037
Art. 4037

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3038
Art. 4038

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3039
Art. 4039

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3040
Art. 4040

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3041
Art. 4041

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3042
Art. 4042

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3043
Art. 4043

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3044
Art. 4044

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3045
Art. 4045

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3046
Art. 4046

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3047
Art. 4047

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3048
Art. 4048

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3049
Art. 4049

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3051
Art. 4051

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3052
Art. 4052

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3053
Art. 4053

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3054
Art. 4054

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3055
Art. 4055

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3056
Art. 4056

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3057
Art. 4057

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3058
Art. 4058

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3059
Art. 4059

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3060
Art. 4060

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3061
Art. 4061

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3062
Art. 4062

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3063
Art. 4063

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3064
Art. 4064

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3065
Art. 4065

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3066
Art. 4066

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3067
Art. 4067

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3068
Art. 4068

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3069
Art. 4069

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3070
Art. 4070

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3071
Art. 4071

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3072
Art. 4072

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3073
Art. 4073

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3074
Art. 4074

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3075
Art. 4075

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3076
Art. 4076

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3077
Art. 4077

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3078
Art. 4078

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3079
Art. 4079

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3080
Art. 4080

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3081
Art. 4081

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3082
Art. 4082

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3083
Art. 4083

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3084
Art. 4084

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3085
Art. 4085

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3086
Art. 4086

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3087
Art. 4087

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3088
Art. 4088

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3089
Art. 4089

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3090
Art. 4090

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3091
Art. 4091

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3092
Art. 4092

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3093
Art. 4093

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3094
Art. 4094

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3095
Art. 4095

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3096
Art. 4096

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3097
Art. 4097

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3098
Art. 4098

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3099
Art. 4099

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3100
Art. 4100

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3101
Art. 4101

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3102
Art. 4102

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3103
Art. 4103

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3104
Art. 4104

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3105
Art. 4105

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3106
Art. 4106

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3107
Art. 4107

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3108
Art. 4108

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3109
Art. 4109

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3110
Art. 4110

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3111
Art. 4111

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3112
Art. 4112

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3113
Art. 4113

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3114
Art. 4114

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3115
Art. 4115

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3116
Art. 4116

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3117
Art. 4117

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3118
Art. 4118

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3119
Art. 4119

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3120
Art. 4120

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3121
Art. 4121

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3122
Art. 4122

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3123
Art. 4123

Stuhr-Weiß

Inhalt / Sack
25kg

Mindestabnahme
25kg

Palette / 42 Sack
1050kg

Art. 3124

Vormauermörtel

Der VMM-Vormauermörtel ist atmungsaktiv, wasserdampfdiffusionsfähig und durch sein verbessertes Wasserrückhaltevermögen weitgehend vor Verdursten und Entmischen geschützt. Die Festigkeiten sind auf das Steinmaterial abgestimmt.

Allgemeine technische Eigenschaften für unsere Produktkategorie: Vormauermörtel (VMM S/K/VKS)

Eigenschaften: Wasserabweisend Gut verarbeitbar Atmungsaktiv	Frostsicher: Witterungsbeständig
Materialbasis: Zement - DIN EN 997 Genormte Bindemittel Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - DIN EN 12139	
Technische Daten: Druckfestigkeit > 5 N / mm² nach 28 Tagen Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 25 °C Fugenbreiten 6 - 20 mm Anmachwasser pro 1 kg ca. 0,14 l Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten	

Das ist Vielfalt

Dachdeckermörtel

Art. 8001	Grau		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg
Art. 8004	Anthrazit		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg
Art. 8005	Schwarz		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg
Art. 8009	Rot		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg
Art. 8010	Braun		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg

Flexfliesenkleber

Art. 6272	Grau		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg
------------------	-------------	---	-----------------------	------------------------	-----------------------------

Dünnbettmörtel

Art. 9001	Grau		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg
Art. 9003	Weiß		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg

Reparaturmörtel

Art. 13501	Grau		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg
-------------------	-------------	---	-----------------------	------------------------	-----------------------------

Schacht- & Sielbaumörtel

Art. 7452	Grau		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg
------------------	-------------	---	-----------------------	------------------------	-----------------------------

Vergussmörtel

Art. 13651	Grau		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg
-------------------	-------------	---	-----------------------	------------------------	-----------------------------

Unterstopfmörtel

Art. 13676	Grau		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg
-------------------	-------------	---	-----------------------	------------------------	-----------------------------

Ausgleichsreparaturmörtel

Art. 13601	Grau		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg
Art. 13603	Weiß		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg

Zementmörtel

Art. 13913	Grau		Inhalt / Sack 25kg	Mindestabnahme 25kg	Palette / 42 Sack 1050kg
-------------------	-------------	---	-----------------------	------------------------	-----------------------------



STEBAH GmbH & Co.KG

Gutenbergstrasse 4b
28816 Stuhr

Telefon (0421) 43 81 42 - 0
Telefax (0421) 87 18 96 -94

E-Mail info@stebah.de

www.stebah.de

Fugen gestalten 25% Ihrer Fassade Jetzt die richtige auswählen!

Unsicher welche Fugenfarbe zu Ihrer Fassade passt?
Bestellen Sie Ihre Fugenmuster aus unserer umfangreichen
Farbpalette. Wir liefern dazu die passenden Mauerstein-
schablonen unserer Baustoffpartner, damit Sie die richtige
Farbkombination für sich bestimmen können.
Bestellen Sie online oder rufen Sie uns an:

www.stebah.de/shop
Tel.: 0421-87867904



www.stebah.de/shop



Wir sind Mörtelexperte

Architekten und Bauunternehm-
men wissen, was eine exzellente
Klinkerfassade bei Bauherren
bewirken kann. Wird ein Objekt
zum ersten Mal betrachtet, so
bleibt meist das Bild der Fassade
in Erinnerung – uns ist wichtig,
dass Ihr Objekt einen positiven

ersten Eindruck hinterlässt. Über die Herstellung unseres Fugenmörtels hinaus begleiten
wir Sie bei Ihrem Bauprojekt bis hin zur Fertigstellung. Wir entwickeln Ihren perfekten
Mörtelmix und unterstützen den fachgerechten Einbau.

Sie suchen nach einem guten Verarbeiter? Wir können Ihnen den richtigen Betrieb vermit-
teln. Sie wollen mehr über uns und unsere Produkte wissen? Neben unseren Farbmustern,
welche wir Ihnen in kürzester Zeit zur Verfügung stellen, können Sie ein unverbindliches
Beratungsgespräch vereinbaren – wir kommen auch zu Ihnen.